
邀请招标文件

招标项目名称：107 地质队办公家具采购安装

招 标 人：重庆市地质矿产勘查开发局 107 地质队

2024 年 5 月

第一篇 投标邀请书

重庆市地质矿产勘查开发局 107 地质队就办公家具采购项目进行招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标会。

一、招标内容

项目名称	采购预算 (万元)	投标保证金 (万元)	备注
办公家具采购安装	29.93	0.5	

二、资金来源

单位自筹资金。

三、资格

投标供应商必须符合下列条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标有关说明

(一) 报名方式及地点：渝北区腾芳大道 6 号科研楼 907 办公室现场报名(可在 107 地质队网站获取相关邀标资料)。

(二) 招标文件售价为：0 元/份，报名时现场领取电子文件。

(三) 报名截止日期：2024 年 5 月 20 日（工作时间）。

(四) 投标供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

- 1、按时递交了响应文件；
- 2、开标日按时报名签到；
- 3、缴纳投标保证金。

(五) 开标地点：重庆市渝北区腾芳大道 6 号科研楼九楼会议室

(六) 开标时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00（北京时间，下同）

(七) 提交响应文件截止时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00

五、投标保证金

(一) 缴纳投标保证金方式

供应商在报名当日将投标保证金汇至重庆市地质矿产勘查开发局 107 地质队基本账户，同时在付款凭证备注栏明确“107 队办公家具采购项目履约保证金”。

(二) 投标保证金退还方式

- 1、未成交供应商的投标保证金，在开标后十个工作日内退还。

2、成交供应商的投标保证金，在签订采购合同后，转为合同履行保证金。

(三) 投标保证金收款账户

账户名称：重庆市地质矿产勘查开发局 107 地质队

账 号：50001083600050002009

开 户 行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行

六、联系方式

(一) 采购人：重庆市地质矿产勘查开发局 107 地质队

(二) 联系人：冯女士 联系电话：67825090

第二篇 投标须知

一、开标程序及成交原则

(一) 开标按招标文件规定的时间和地点进行。投标供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到；

(二) 由投标供应商现场统一递交以下响应文件（含资格证明材料、报价单、承诺证明文件）：

1、资格证明文件：

①法人营业执照（副本）原件；

②参会人为法定代表人的，提供本人身份证明复印件（加盖公司鲜章）；参会人为法定代表人的，除提供本人身份证明复印件（加盖公司鲜章），外还需提供法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖公司鲜章）；

③本公司缴纳税收证明文件；

④本公司缴纳社会保障资金证明文件；

⑤投标保证金缴纳证明。

2、报价单格式

报价单

项目名称：107 地质队办公家具采购安装

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1							
2							
...							
...							
	报价总金额						

报价人：×××公司（加盖公司鲜章）

法定代表人：（签字）

报价日期： 年 月 日

3、承诺证明文件

①产品的质量承诺书（格式自理，法定代表人签字并加盖公司印章）；

②按期供货和完成安装承诺书（格式自理，法定代表人签字并加盖公司印章）；

③产品售后服务承诺书（格式自理，法定代表人签字并加盖公司印章）。

(三) 开标小组审核资格证明材料后，现场唱标。

(四) 以投标供应商的现场报价为准，报价由低到高，价格最低者为第一中标人；价格第二低位者为第二中标人，以此类推。

(五) 开标小组现场征询第一中标人意见，若同意成交则开标结束。若第一中标人不同意成交则，由开标小组征询第二中标人意见，以此类推，至最末中标人同意。若参与报

价的供应商均不同意，则本次招标终止，由采购人按相关程序择日另行组织。采购人有权对参与本次报价的各供应商，按程序申报纳入政府采购不良信用记录名单。

二、成交通知

（一）成交供应商现场确定后，采购人将发布中标结果公示。

（二）成交供应商的现场报价为成交价（即合同价）。

（三）结果公示期内未收到有效的质疑或投诉，公示期满，采购人以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即具备法律效力。

（四）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

三、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起3日内，按照招标采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

（二）招标文件、成交供应商的响应文件及其他有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

第三篇 采购货物数量及参数要求

一、项目数量

货物品目	规格型号	参考图	单位	数量	备注
办公桌	1600*800*760		张	13	
办公桌	1800*900*760		张	7	
办公桌	2200*1100*760		张	1	
办公椅	Y01		把	13	
办公椅	Y02		把	148	
办公椅	Y03		把	2	
文件柜	850*390*1800		个	26	
文件柜	850*360*800		个	35	

书柜	1200*400*2000		个	4	
茶水柜	800*400*800		个	2	
大茶几	1200*600*450		张	7	
三人沙发	2000*900*850		个	8	
屏风桌	1400*700*750		位	131	
高条桌	1400*500*730		张	1	
操作台	2000*1200*900		张	1	

二、货物参数要求

(一) 材质及参数要求

1、办公桌（规格 1600*800*760）

(1) 面材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，， 甲醛释放量（ mg/m^3 ） ≤ 0.05 。

(2) 封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛含量 (mg/L) ≤ 0.1 。

(3) 五金件：优质五金配件。

(4) 颜色：面材颜色名称“金泰柚”(型号：24-35)。

2、办公桌 (规格 1800*900*760、规格 2200*1100*760)

(1) 面材：优质环保实木木皮，厚度达到 0.7mm；

※基材：优质“福人”、“丰林”、“大亚”牌或同等档次品牌 E1 级中纤板，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、CCGF407.6-2015《中密度纤维板产品质量监督抽查实施规范》标准，吸水厚度膨胀率 (%) $B \leq 12.0$ ，甲醛释放量 (mg/m³) $A \leq 0.124$ ；

※油漆：优质“大宝”、“名士达”、“华润”牌或同等档次品牌环保水性油漆，符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准，挥发性有机化合物含量 (g/L) ≤ 300 ，苯系物含量 (mg/kg) ≤ 300 ，游离甲醛 (mg/kg) ≤ 100 ；

※白乳胶：优质“水晶”、“永特耐”、“欧特来”牌或同等档次品牌白乳胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》和 Q/GYJ04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准，总挥发性有机物含量 (g/L) ≤ 110 ，游离甲醛 (g/kg) ≤ 1.0 ；

(2) 五金件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件；

(3) 颜色：见参考图。

3、办公椅 (型号 Y01)

(1) 面材：黑色优质西皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革检测标准，牛皮 PH 值 ≤ 4.8 ，甲醛含量 ≤ 18.9 mg/kg，撕裂力 ≥ 80 N。

(2) 海绵：采用优质发泡海绵，坐垫海棉采用 PU 成型海棉，软硬适中，回弹性能好，海绵符合 GB/T10802 标准，拉伸强度 ≥ 104 kpa 回弹率 $\geq 48\%$ ，密度 ≥ 45 kg/ m³。

(3) 脚架：优质五星脚架。

(4) 颜色：见参考图。

4、办公椅 (型号 Y02)

(1) 面材：优质西皮，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革检测标准，牛皮 PH 值 ≤ 4.8 ，甲醛含量 ≤ 18.9 mg/kg，撕裂力 ≥ 80 N。

(2) 海绵：采用优质发泡海绵，坐垫海棉采用 PU 成型海棉，软硬适中，回弹性能好，海绵符合 GB/T10802 标准，拉伸强度 ≥ 104 kpa 回弹率 $\geq 48\%$ ，密度 ≥ 45 kg/ m³。

(3) 脚架：优质弓型钢制脚架。

(4) 颜色：黑色。

5、办公椅 (型号 Y03)

(1) 面料：优质网布 (椅背) 及布绒 (座位面)，符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量未检出；抗阻燃、抗静电性能和透气性好、回位伸缩性强。

(2) 海棉：合成乳胶 (PU) 发泡一体成型海棉，符合 GB/T 10802-2006 标准，回弹率 $\geq 40\%$ ，拉伸强度 ≥ 100 kPa，伸长率 $\geq 200\%$ ；曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性。

(3) 脚架：优质钢脚架。

(4) 颜色：黑色。

6、文件柜（规格 850*390*1800）

（1）基材：采用优质 0.6mm 厚冷轧钢板，符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。

（2）热固性粉末涂料：采用优质热固性粉末涂料，符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。

（3）五金配件：优质五金配件。

（4）颜色：白色。

7、文件柜（规格 850*360*800）

（1）基材：采用优质 0.6mm 厚冷轧钢板，符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。

（2）热固性粉末涂料：采用优质热固性粉末涂料，符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。

（3）五金配件：优质五金配件。

（4）颜色：灰色。

8、书柜（规格 1200*400*2000）

（1）面材：优质环保实木木皮，厚度达到 0.7mm；

※基材：优质“福人”、“丰林”、“大亚”牌或同等档次品牌 E1 级中纤板，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、CCGF407.6-2015《中密度纤维板产品质量监督抽查实施规范》标准，吸水厚度膨胀率（%） $B \leq 12.0$ ，甲醛释放量（ mg/m^3 ） $A \leq 0.124$ ；

※油漆：优质“大宝”、“名士达”、“华润”牌或同等档次品牌环保水性油漆，符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准，挥发性有机化合物含量（ g/L ） ≤ 300 ，苯系物含量（ mg/kg ） ≤ 300 ，游离甲醛（ mg/kg ） ≤ 100 ；

※白乳胶：优质“水晶”、“永特耐”、“欧特来”牌或同等档次品牌白乳胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》和 Q/GYJ04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准，总挥发性有机物含量（ g/L ） ≤ 110 ，游离甲醛（ g/kg ） ≤ 1.0 ；

（2）五金件：选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件；

（3）颜色：按办公桌（规格 1600*800*760）颜色执行。

9、茶水柜（规格 800*400*800）

（1）面材：优质环保实木木皮，厚度达到 0.7mm；

※基材：优质“福人”、“丰林”、“大亚”牌或同等档次品牌 E1 级中纤板，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、CCGF407.6-2015《中密度纤维板产品

质量监督抽查实施规范》标准,吸水厚度膨胀率(%) $B \leq 12.0$,甲醛释放量(mg/m^3) $A \leq 0.124$;

※油漆:优质“大宝”、“名士达”、“华润”牌或同等档次品牌环保水性油漆,符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准,挥发性有机化合物含量(g/L) ≤ 300 ,苯系物含量(mg/kg) ≤ 300 ,游离甲醛(mg/kg) ≤ 100 ;

※白乳胶:优质“水晶”、“永特耐”、“欧特来”牌或同等档次品牌白乳胶,符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》和 Q/GYJ04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准,总挥发性有机物含量(g/L) ≤ 110 ,游离甲醛(g/kg) ≤ 1.0 ;

(2)五金件:选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件;

(3)颜色:按办公桌(规格 1600*800*760)颜色执行。

10、大茶几(规格 1200*600*450)

(1)面材:优质环保实木木皮,厚度达到 0.7mm;

※基材:优质“福人”、“丰林”、“大亚”牌或同等档次品牌 E1 级中纤板,符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、CCGF407.6-2015《中密度纤维板产品质量监督抽查实施规范》标准,吸水厚度膨胀率(%) $B \leq 12.0$,甲醛释放量(mg/m^3) $A \leq 0.124$;

※油漆:优质“大宝”、“名士达”、“华润”牌或同等档次品牌环保水性油漆,符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准,挥发性有机化合物含量(g/L) ≤ 300 ,苯系物含量(mg/kg) ≤ 300 ,游离甲醛(mg/kg) ≤ 100 ;

※白乳胶:优质“水晶”、“永特耐”、“欧特来”牌或同等档次品牌白乳胶,符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》和 Q/GYJ04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准,总挥发性有机物含量(g/L) ≤ 110 ,游离甲醛(g/kg) ≤ 1.0 ;

(2)五金件:选用“海福乐”、“迪森”、“BMB”牌或同等档次品牌优质五金配件;

(3)颜色:按办公桌(规格 1600*800*760)颜色执行。

11、三人沙发(规格 2000*900*850)

(1)面材:采用“嘉利”、“新越”、“福昌达”牌或同等档次品牌优质环保头层牛皮,符合 GB20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》标准,禁用偶氮染料(mg/kg) ≤ 30 ,游离甲醛(mg/kg) ≤ 75 ;

(2)基材:优质“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌环保聚氨酯泡沫塑料海绵,符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准,75%压缩永久变形(%) ≤ 8 ,回弹率(%) ≥ 35 ,拉伸强度(kpa) ≥ 100 ,伸长率(%) ≥ 100 ,撕裂强度(N/cm) ≥ 1.8 ;

(3)框架:优质实木框架;

(4)颜色:面材黑色,框架按办公桌(规格 1600*800*760)颜色执行。。

12、屏风桌(规格 1400*700*750)

(1)面材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造

板和木质地板》标准,, 甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.05 。

(2) 封边: 采用优质环保 PVC 封边条, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 甲醛含量 (mg/L) ≤ 0.1 。

(3) 五金件: 优质五金配件。

(4) 屏风: 铝合金框架+浸渍胶膜纸饰面刨花板+磨砂玻璃。

(5) 颜色: 面材颜色名称 (沙比利), 型号 24-14。

13、高条桌 (规格 1400*500*730)

(1) 面材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准,, 甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.05 。

(2) 封边: 采用优质环保 PVC 封边条, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 甲醛含量 (mg/L) ≤ 0.1 。

(3) 脚架: 采用优质钢管, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分: 特定元素的迁移》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。

(4) 五金件: 优质五金配件。

(5) 颜色: 面材颜色名称 (沙比利), 型号 24-14。

14、操作台 (规格 2000*1200*900)

(1) 面材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准,, 甲醛释放量 (mg/m^3) ≤ 0.05 。

(2) 封边: 采用优质环保 PVC 封边条, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准, 甲醛含量 (mg/L) ≤ 0.1 。

(3) 脚架: 采用优质钢管, 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分: 特定元素的迁移》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。

(4) 五金件: 优质五金配件。

(5) 颜色: 面材颜色名称 (沙比利), 型号 24-14。

(二) 家具安装位置

重庆市渝北区腾芳大道 6 号科研楼三、四楼。

第四篇 采购项目服务需求

一、完成时间、地点及验收方式

(一) 完成时间：采购合同签订后 10 个日历日内交货并完成安装调试，能正常使用。

(二) 实施地点：采购人指定地点。

(三) 验收方式：由采购人自行组织验收。

二、报价要求

本次报价为人民币，包含成本（应包含工作人员工资及各项保险、节假日加班费、劳保费、合理利润、办公费、税费、物资费用等）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用包含在投标人总报价中。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

货物安装调试完毕经采购人验收合格，在供应商提供正式票据后 10 个工作日内，由采购人打款至供应商。同时，供应商原缴纳的履约保证金转为质保金，12 个月后经供应商申请，采购人核查货物无质量缺陷的，于 5 个工作日内退还供应商（不计利息）。

第五篇 采购合同
107 地质队办公家具采购安装购销合同

采购方：_____（以下简称甲方）

供货方：_____（以下简称乙方）

经双方协商一致，达成以下 107 地质队办公家具购销合同：

一、采购货物内容

详见本合同附件“采购清单”。

二、质量要求和质量控制

1、质量要求：乙方提供的商品必须是全新的，质量完全符合国家有关技术标准，各家具的技术参数详见附件“采购清单”中的“材质说明”栏。

2、质量控制：乙方自行生产的家具，甲方有权在生产期间，到生产现场监控生产质量，乙方不得拒绝，但甲方人员在生产现场应遵守乙方管理制度，服从乙方安排。

三、合同价款

1、合同总价款：共_____元（大写：_____）。合同总价款含税，税由乙方承担。

2、付款方式：货物验收合格，在乙方提供正式票据后 10 个工作日内，由甲方一次性付清。

3、乙方收款账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

四、履约保证金

1、金额：5000.00 元（大写：伍仟元整）。由乙方的投标保证金转为本合

同履约保证金。

2、退还方式：本合同质保期期满前不退还。乙方交货完毕经甲方验收合格后，此款转为质保金，按质保金退还方式退还。

五、质保期和质保金

1、质保期：1年。自交货完毕，通过验收合格次日起算。

2、质保金：5000.00元（大写：伍仟元整）。由本合同的履约保证金转为质保金。

3、退还方式：质保期满，乙方应提出退款申请，经甲方确认无产品质量缺陷后，于5个工作日内退款（不计利息）；若有质量缺陷，乙方应无偿维修，经甲方认可后，可退还质保金（不计利息）。

六、交货时间

乙方于2024年5月30日前将全部货物专业运送到甲方指定地点，并免费安装调试到位。

乙方承诺：

1、保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

2、派遣专业技术人员按甲方指定地点进行现场安装调试。

七、货物验收

1、货物到达现场后，乙方应在甲方人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、货物包装材料归甲方所有。

3、甲方在乙方安装调试完后，应尽快组织人员验收，若有异议应于三日内书面提出。如甲方未验收就投入使用在30日以上，乙方将视为甲方对该整套产品已经验收合格。

八、安装条件：

1、甲方应在乙方交货安装时，清理好现场，提供好强弱电源等安装条件。

2、乙方安装完毕后，应清理好现场，甲方需及时验收。

九、违约责任

按《民法典》、《政府采购法》执行。

十、售后服务

1、质保期内服务：质保期内产品出现问题，乙方应于半小时内积极响应，2小时内到达现场并进行处理；非使用方人为因素造成家具损坏需维修，乙方无偿上门服务；货物验收前提供一次全面清洁服务；运送、安装过程须保护好甲方现场的土建、安装和内部装修等成品，如因乙方原因引起的破坏，乙方必须恢复如初，并承担相关费用。

2、质保期满后服务：质保期满后，乙方接到甲方在使用中出现的问题，应于8小时内到达现场进行处理，只收取材料成本费；如甲方需要搬迁拆装服务和改装服务，乙方只收取少量材料费。

十一、其他约定事项：

1、采购文件、投标文件是本合同不可分割的部分。

2、双方未尽事宜可签订补充协议。若发生争议可协商解决，协商不成的，可向渝北区人民法院提请诉讼。

3、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具同等法律效力。

附件：采购清单

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表：

或授权代表：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

合同签订日期： 年 月 日